



## LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE S.L.

Parque Huelva Empresarial  
Factoría Comercial, nave nº 13 21007 -HUELVA  
Telfs: 959 256 486 - 959 284 872 Fax: 959 256 486  
www.laboratorioquimico.net

- Laboratorio acreditado por ENAC conforme a Norma UE-EN ISO/IEC 17025, según anexo técnico 374/LE637
- El Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio está Certificado conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001
- Entidad colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente según Orden MAM/985/2006
- Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía. Nº A-116-AU

### INFORME ANALÍTICO DE LABORATORIO

#### Análisis de Agua de Consumo

Nº Registro: **17/04410**

Página 1 de 1 Edición 1

Cliente: CDAD. DE REGANTES PALOS DE LA FTRA  
Dirección: POLIG. SAN JORGE NAVE 159 Población: PALOS DE LA FTRA- 21810 HUELVA  
Id. cliente: ETAP Ayto. de Palos. P.M Nº3 (UR)SECTOR I (360/03(2017)  
Punto Muestreo: -PALOS DE LA FRONTERA--  
Fecha Muestreo: 30/03/2017 Hora:  
Descrip. muestra: ENVASE DE PL. DE 1 L Naturaleza muestra: Abastecimiento  
Tipo toma muestra: Puntual Recepción muestra: 30/03/17 Inicio análisis: 30/03/17  
Muestra tomada por: Cliente Emisión Informe: 04/04/17 Fin análisis: 04/04/17

Parámetro	Resultados	Incertidumbre	Método
COLOR RESIDUAL LIBRE (mg/l Cl <sub>2</sub> )	0,45	-	IT-A-012
OLOR (Indice de dilución)	1	-	IT-A-009
SABOR (Indice de dilución)	1	-	IT-A-010
COLOR (mg/l escala Pt/Co)	< 5	-	IT-A-011
TURBIDEZ (N.T.U.)	0,67	-	IT-A-013
pH (Unidad pH (20°C))	6,7	-	IT-A-007
CONDUCTIVIDAD (µS/cm 20°C)	227	-	IT-A-008
AMONIO (mg/l NH <sub>4</sub> )	< 0,06	-	IT-A-001A
ESCHERICHIA COLI (ufc/100 ml)	0	-	IT-A-022
BACTERIAS COLIFORMES (ufc/100 ml)	0	-	IT-A-022
		-	

Observaciones:

Fdo. Purificación Galilea Eguizábal  
Jefe de Laboratorio

Los resultados obtenidos sólo afectan a la muestra recibida en el Laboratorio.

El informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Jefe de Laboratorio.

(-) Las incertidumbres de medida de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente.